

OptiVend

OptiVend-serien leverer højhastighedspræstation og et varieret udvalg af drikkevalg. Med en intuitiv touchskærm, energieffektiv drift og stilrent design er denne kaffemaskine ideel til ethvert miljø, der har brug for hurtig og pålidelig servering.

Fås i tre modeller.

- Brygger en frisk kop kaffe på få sekunder.
- Sort kaffe, espresso, cappuccino eller kakaodrik?
- Fås i forskellige modeller og versioner med forskellige højder.



Produktegenskaber og fordele

1000
kopper

KAPACITET PR. DAG
(OPTIVEND 43 TS)

40
l/tim

KAPACITET VARMTVAND

Kaffe på et øjeblik

Animos OptiVend-kaffemaskine leverer store mængder instantkaffe på sekunder – altid med perfekt smag og temperatur.

Med en imponerende bryggetid på kun syv sekunder per kop håndterer OptiVend 32 og 43 store mængder effektivt, hvilket er ideelt til travle perioder i caféer, kontorer og konferencelokaler.

OptiVend 11 har en bryggetid på 11 sekunder, og uanset model sørger OptiVend for, at ingen behøver at vente længe på deres ønskede varme drik.

Bredt udvalg for enhver smag, med perfekt kvalitet hver gang

Hvorfor vente på kaffen, når den altid kan være klar, når du er?

Animos OptiVend Touch brygger din yndlingsdrik hurtigt, når som helst på dagen. Denne maskine tilbyder et bredt udvalg af drikke, fra espresso og cappuccino til varm chokolade, og tilfredsstillende enhver smagspreference.

Den justerbare RPM-funktion til mixererne garanterer perfekt konsistens og skum, så hver kop får professionel kvalitet – hver gang.

Energieffektiv og brugervenlig

Med sin A+-energimærkning bidrager OptiVend til reduceret energiforbrug, hvilket er gavnligt både for økonomien og miljøet.

Den 7-tommers touchskærm gør det nemt for brugere at navigere mellem forskellige drikkevalg og tilpasse dem efter egne præferencer, hvilket sikrer en problemfri og brugervenlig oplevelse.

7-11 sek.


bryggetid på en kop kaffe.



Tekniske specifikationer



Anbefalet maks antal

 500-1 000 kaffekopper pr.dag*
(120 ml)

Type kaffe

 Instant kaffe

Antal drikkevalg

 Op til 24**

Installationskrav

Elektricitet 230 V / 50-60 Hz / 3 275 W

Vandtilslutning 3/4"

*OptiVend 11 S & 32 S: 500 kopper. OptiVend 43 TS: 1.000 kopper. ** Afhængigt af konfiguration og ingredienser.

Model	11 S	32 S	43 TS
Dimensioner BxDxH mm	248 x 500 x 569	409 x 520 x 569	409 x 520 x 686
Vægt	23	22	32
Antal beholdere	1	3	4
Chokoladepulver/Mælkepulver/Frisk mælk	Nej/Nej/Nej	Ja/Ja/Nej	Ja/Ja/Nej
Kapacitet beholder kaffe	1 x 1 300 g	1 x 500 g	2 x 500 g
Kapacitet beholder chokoladepulver	-	1 x 800 g	1 x 1500 g
Kapacitet beholder mælkepulver	-	1 x 750 g	1 x 1350 g
Kapacitet affaldsbeholder	-	-	-
Justerbar højde på tappeområde	Nej	Nej	100-155 mm
Maksimal højde på tappeområde	118 mm	118 mm	235 mm

Teknologi og ydeevne

Bryggemetode	Instant		
Brygger	-		
Kværn	-		
Antal kværne	-		
Skærm	Touchskærm 7"		
Kandefunktion	Nej	Nej	Ja
Eget tappepunkt til varmt vand	Ja		
Kapacitet varmt vand pr. time	40 liter		
Lydniveau	< 60 dB		

Tilvalg

Grutgennemføring	-
Underskab	Tilvalg
Mulighed for betalingssystem	Ja
XL bønnebeholder	-

*Culligan*TM