

OptiVend

OptiVend-serien leverer høyhastighetsytelse og et variert utvalg av drikkealternativer. Med en intuitiv touch-skjerm, energieffektiv drift og stilrent design, er denne kaffemaskinen ideell for ethvert miljø som trenger rask og pålitelig servering.

Tilgjengelig i tre modeller.

- Brygger en fersk kopp kaffe på kun sekunder.
- Svart kaffe, espresso, cappuccino eller sjokoladedrikk?
- Tilgjengelig i ulike modeller og versjoner med forskjellige høyder.



Produktegenskaper og fordeler

1000
kopper

KAPASITET PER DAG
(OPTIVEND 43 TS)

40
l/tim

KAPASITET VARMTVANN

Kaffe på et øyeblikk

Animos OptiVend kaffemaskin leverer store mengder instantkaffe på sekunder – alltid med perfekt smak og temperatur.

Med en imponerende bryggetid på bare syv sekunder per kopp, håndterer OptiVend 32 og 43 store mengder effektivt, noe som er ideelt for travle perioder i kafeer, kontorer og konferansesentre.

OptiVend 11 har en bryggetid på 11 sekunder, og uansett modell sørger OptiVend for at ingen må vente lenge på sin ønskede varme drikk.

Bredt utvalg for enhver smak, med perfekt kvalitet hver gang

Hvorfor vente på kaffen når den alltid kan være klar når du er klar?

Animos OptiVend Touch brygger favorittdrinken din raskt, når som helst på dagen. Denne maskinen tilbyr et bredt utvalg av drikker, fra espresso og cappuccino til varm sjokolade, og tilfredsstillende enhver smakspreferanse.

Den justerbare RPM-funksjonen for mikserer garanterer perfekt konsistens og skumming, slik at hver kopp får profesjonell kvalitet – hver gang

Energieffektiv og brukervennlig

Med sin A+-energimerking bidrar OptiVend til redusert energiforbruk, noe som er gunstig både for økonomien og miljøet.

Den 7-tommers berørings skjermen gjør det enkelt for brukere å navigere mellom ulike drikkealternativer og tilpasse dem etter egne preferanser, og sikrer dermed en sømløs og brukervennlig opplevelse

7-11 sek.


bryggetid på en kopp kaffe.



Tekniske spesifikasjoner




Anbefalt maks antall

 500–1 000 kaffekopper pr.dag*
(120 ml)

Type kaffe

 Instant kaffe

Antall drikkevalg

 Opptil 24**

Installasjonskrav

Elektrisitet 230 V / 50–60 Hz / 3 275 W

Vanntilkobling 3/4"

*OptiVend 11 S & 32 S: 500 kopper. OptiVend 43 TS: 1 000 kopper. ** Avhengig av konfigurasjon og ingredienser.

Modell	11 S	32 S	43 TS
Dimensjoner BxDxH mm	248 x 500 x 569	409 x 520 x 569	409 x 520 x 686
Vekt	23	22	32
Antall beholdere	1	3	4
Sjokoladepulver/Melkepulver/Fersk melk	Nei/Nei/Nei	Ja/Ja/Nei	Ja/Ja/Nei
Kapasitet beholder kaffe	1 x 1 300 g	1 x 500 g	2 x 500 g
Kapasitet beholder sjokoladepulver	-	1 x 800 g	1 x 1500 g
Kapasitet beholder melkepulver	-	1 x 750 g	1 x 1350 g
Kapasitet avfallsbeholder	-	-	-
Regulerbar høyde tappeområde	Nei	Nei	100-155 mm
Maks høyde tappeområde	118 mm	118 mm	235 mm

Teknologi og ytelse

Bryggermetode	Instant		
Brygger	-		
Kvern	-		
Antall kverner	-		
Skjerm	Berørings skjerm 7"		
Kannefunksjon	Nei	Nei	Ja
Eget tappepunkt for varmt vann	Ja		
Kapasitet varmtvann pr. time	40 liter		
Lydnivå	<60 dB		

Tilvalg

Grutgjennomføring	-
Underskap	Tilvalg
Mulighet for betalingssystem	Ja
XL bønnebeholder	-

*Culligan*TM