

OptiVend 32TS

En brugervenlig kaffemaskine, der hurtigt leverer store mængder kaffe. Med en 7-tommers berøringsskærm kan brugerne nemt vælge mellem forskellige drikkevalg. Maskinen er ideel til kontorer, kantiner og andre steder, hvor hurtig og pålidelig kaffe er vigtig.

- Brygger en kop kaffe på få sekunder.
- Tilbyder sort kaffe, espresso, cappuccino eller chokoladedrik – hurtigt og nemt.
- Justerbart tappeområde, der kan tilpasses forskellige kopper og kander. Den maksimale tappehøjde er 235 mm.



Kaffetjeneste
5100 0008

Produktegenskaber og fordele

Høj kapacitet og lynhurtig brygning

Animo OptiVend 32TS leverer store mængder instantkaffe på sekunder, altid med den rette smag og temperatur.

Med en bryggetid på kun syv sekunder pr. kop håndterer den et højt forbrug uden forsinkelser, hvilket gør den ideel til travle miljøer som kontorer, kantiner og konferencecentre.

Maskinen er designet til at imødekomme behovene hos større grupper og kan producere op til 350 kopper kaffe i timen, så ingen behøver at vente længe på deres varme drik.

Bredt udvalg af drikkealternativer

Animo OptiVend 32TS giver fleksibilitet med op til 24 drikkevalg, så alle kan finde deres favorit. Uanset om du ønsker en intens espresso, en cremet cappuccino eller en fyldig kop varm chokolade, tilbyder maskinen et bredt udvalg af muligheder.

Derudover har den mulighed for kande-brygning, hvilket gør den perfekt til møder, pauserum og miljøer med højt forbrug. Dette sikrer nem adgang til kvalitetsdrikke, uanset om du har brug for en enkelt kop eller en hel kande.



KAPACITET PR. DAG



KAPACITET VARMTVAND

Brugervenlig og energieffektiv

Animo OptiVend 32TS kombinerer enkel betjening med bæredygtig teknologi. Den intuitive 7-tommers berøringsskærm gør det nemt for alle brugere at navigere mellem op til 24 drikkevalg og tilpasse dem efter personlige præferencer. Dette sikrer en smidig og brugervenlig oplevelse, uanset behov.

Med A+-energimærkning er OptiVend 32TS også et energieffektivt valg, der bidrager til reduceret strømforbrug. Dette giver lavere driftsomkostninger og et mere bæredygtigt kaffeforbrug – en fordel både for miljøet og økonomien.



Tekniske specifikationer



Anbefalet maks antal	Type kaffe	Antal drikkevalg
 750 kaffekopper om dagen (120 ml)	 Instant kaffe	 Op til 24

Installationskrav

Elektricitet	230 V / 50-60 Hz / 3 275 W
Vandtilslutning	3/4"

Specifikationer

Dimensioner BxDxH mm	409 x 521 x 686
Vægt	34 kg
Antal beholdere	3
Chokoladepulver/Mælkepulver/Frisk mælk	
Kapacitet beholder kaffe	1 x 1 300 g
Kapacitet beholder chokoladepulver	1 x 1 500 g
Kapacitet beholder mælkepulver	1 x 1 350 g
Kapacitet affaldsbeholder	
Justerbar højde på tappeområde	100-155 mm
Maksimal højde på tappeområde	235 mm

Teknologi og ydeevne

Bryggemetode	Instant
Brygger	-
Kværn	-
Antal kværne	-
Skærm	Berøringsskærm 7"
Kandefunktion	Ja
Eget tappepunkt til varmt vand	Ja
Kapacitet varmt vand pr. time	30 liter
Lydniveau	< 60 dB

Tilvalg

Grutgennemføring	-
Underskab	Tilvalg
Mulighed for betalingssystem	Ja
XL bønnebeholder	-

*Culligan*TM