

OptiVend 42 TS HS DUO

OptiVend 42 TS HS DUO er en højhastigheds instant-kaffemaskine designet til at levere store mængder kaffe hurtigt og effektivt, altid med den rette smag og temperatur.

- Kan servere to kopper eller fylde to termokander samtidigt, hvilket øger effektiviteten.
- Brygger en kop kaffe på kun 5 sekunder og to 2-liters termokander på 77 sekunder.
- 7-tommers berøringsskærm sikrer nem navigation og intuitivt valg af drikke.



Kaffetjeneste
5100 0008

Produktegenskaber og fordele

Ydeevne og effektivitet

Animo OptiVend 42 TS HS DUO er designet til at håndtere travle miljøer med et højt kaffeforbrug. Med en bryggetid på kun 5 sekunder pr. kop og evnen til at brygge to 2-liters termokander på 77 sekunder, sikrer maskinen hurtig og effektiv servering.

Den har en kapacitet på op til 1250 kopper kaffe i timen, hvilket gør den ideel til steder med konstant efterspørgsel. Derudover har den en varmtvandskapacitet på 105 liter i timen, hvilket giver ekstra fleksibilitet til andre varme drikke.

Bredt udvalg af drikkealternativer

OptiVend 42 TS HS DUO tilbyder et varieret udvalg af instant-drikke, så alle kan finde deres favorit. Med fire ingrediensbeholdere på 2,3 liter hver, kan maskinen brygge en række forskellige drikke, herunder sort kaffe, espresso, cappuccino, café au lait og varm chokolade.

Dobbelt udlevering giver mulighed for samtidig servering af to forskellige drikke eller påfyldning af to kander på én gang, hvilket øger kapaciteten og effektiviteten.

2750
kopper

KAPACITET PR. DAG

105
l/tim

KAPACITET VARMTVAND

Brugervenlighed og bæredygtighed

Maskinen er udstyret med en 7-tommers berøringsskærm, som gør det nemt at navigere mellem drikkevalg og tilpasse indstillingerne efter individuelle præferencer. Det intuitive design sikrer en problemfri oplevelse for alle brugere.

Med A+-energimærkning er OptiVend 42 TS HS DUO desuden et energieffektivt valg, der reducerer strømforbruget og mindsker driftsomkostningerne. Dette gør den til et bæredygtigt valg for virksomheder, der ønsker at minimere deres miljøpåvirkning uden at gå på kompromis med kvalitet og ydeevne.



77 sek.
for at brygge to 2 liters termos kaffe



Tekniske specifikationer



Anbefalet maks antal

 2750 kaffekopper pr.dag
(120 ml)

Type kaffe

 Instant kaffe

Antal drikkevalg

 16

Installationskrav

Elektricitet 380-415 V / 50-60 Hz / 9 675 W**

Vandtilslutning 3/4"

Specifikationer

Dimensioner BxDxH mm	409 x 521 x 686
Vægt	24
Antal beholdere	4
Chokoladepulver/Mælkepulver/Frisk mælk	
Kapacitet beholder kaffe	2 x 500 g
Kapacitet beholder chokoladepulver	1 x 1500 g
Kapacitet beholder mælkepulver	1 x 1350 g
Kapacitet affaldsbeholder	-
Justerbar højde på tappeområde	Kopstativ på 15 cm
Maksimal højde på tappeområde	260 mm

Teknologi og ydeevne

Bryggemetode	Instant
Brygger	-
Kværn	-
Antal kværne	-
Skærm	Berøringsskærm 7"
Kandefunktion	Ja
Eget tappepunkt til varmt vand	Ja
Kapacitet varmt vand pr. time	105 liter
Lydniveau	< 60 dB

Tilvalg

Grutgennemføring	-
Underskab	Tilvalg
Mulighed for betalingssystem	Ja
XL bønnebeholder	-

*Culligan*TM