



Wittenborg W100

Avanceret teknologi og elegant design kombineres for at levere en førsteklasses kaffeoplevelse, hvor hver kop brygges til perfektion med optimal aroma og smag – perfekt til kræsne kaffeelskere.

- Brugervenligt interface og kategoribaseret navigation sikrer en problemfri kaffeoplevelse.
- Både espressobaseret og friskbrygget kaffe med tilpassede betalingsløsninger og mulighed for branding.
- Energiklasse A++ og optimeret vandforbrug sikrer en miljøvenlig drift uden at gå på kompromis med kvalitet og ydeevne.



Hele bønner
Ca 250 kaffekopper om dagen



Kaffetjeneste
5100 0008

Produktegenskaber og fordele



KAPACITET PR. DAG



KAPACITET VARMTVAND

Intuitiv og moderne brugeroplevelse

Den store 12” touchskærm giver en brugervenlig og intuitiv oplevelse med HTML5-interface, lys og mørk tilstand samt understøttelse af flere sprog. Navigationen er enkel med direkte valg og en kategoribaseret menu, hvilket sikrer en problemfri kaffeoplevelse for alle brugere. Den højkontrast skærm muliggør desuden en skarp og tydelig visning af information – perfekt til alle miljøer.

Fleksibilitet til enhver kaffepræference

Maskinen kan også udstyres med eksterne betalingsløsninger og tilpasses med specialdesignet branding for en unik kaffestation.

Den modulære opbygning gør det nemt at skræddersy løsninger, der passer til både kontorer, hotelmorgenmad og selvbetjente kaffeløsninger.

Høj ydeevne og energieffektivitet

Med energiklasse A++ og optimeret vandforbrug kombinerer W100 høj ydeevne med energieffektivitet. Den avancerede Z4000-brygger sikrer præcis ekstraktion for optimal smag, mens den robuste konstruktion er designet til høj daglig kapacitet. Kombinationen af præcisionsteknologi og energieffektiv drift gør denne maskine til et bæredygtigt valg for fremtiden.

Smart teknologi for nem drift

Maskinen understøtter fjernovervågning og vedligeholdelse, hvilket forenkler service, sikrer optimal drift og reducerer nedetid. W100 er desuden udstyret med en skærm med indbygget informationsvisning – ideel til reklame og beskeder til brugerne, hvilket giver en smidig og informativ brugeroplevelse.

A++

Energiklassificeringen sikrer fremragende smag og bæredygtig



Tekniske specifikationer



Anbefalet maks antal	Type kaffe	Antal drikkevalg
 Ca. 200 kaffekopper pr.dag	 Hele bønner	 Ubegrænset

Installationskrav

Elektricitet	230 V / 50 Hz / 2 300 W
Vandtilslutning	3/4" BSP (15 mm)

Specifikationer

Dimensioner	H 870 mm × B 450 mm × D 525 mm
Vægt	62 kg
Antal beholdere	5 beholdere
Chokoladepulver / Mælkepulver / Frisk mælk	Understøtter chokoladepulver og mælkepulver, frisk mælk kræver en ekstern løsning
Kapacitet for kaffebeholder	2 x 2 000 g
Kapacitet for chokoladepulverbeholder	2 x 1000 g (Den ene beholder kan bruges til sukker, te eller andet)
Kapacitet for mælkepulverbeholder	1500 g
Kapacitet for affaldsbeholder	320 kopper
Justerbar højde på tappeområde	Ja, 60–240 mm
Maksimal højde på tappeområde	240 m

Teknologi og ydeevne

Bryggemetode	Espresso og friskbryg
Brygger	Z4000 ESFB/HORECA/NE
Antall kværner	2
Skærm	12” farve-touchskærm (HTML5-integreret, lys/mørk tilstand, flersproget understøt-
Kandefunktion	Tilgængelig via menuvalg
Eget tappepunkt til varmt vand	Ja
Kapacitet varmt vand pr. time	120 kopper
Lydniveau	< 70 db

Tilvalg

Udkast af kaffegrums	Tilvalg
Underskab	Tilvalg
Mulighed for betalingssystem	Ja
XL bønnebeholder	Standard

*Culligan*TM