

WMF 1500 F

Kombinerer høy kvalitet og hastighet, perfekt for bedrifter med stort kaffevolum. Med trykkbryggeteknologi og automatisk påfylling av lagringstanken, sikrer maskinen fersk filterkaffe med minimalt tidsbruk.

- Rask servering og stor kapasitet. Filterkaffe brygges på 7 sekunder per kopp og maskinen håndterer opptil 250 kopper per dag.
- Den intuitive 10" berøringsskjermen gjør det enkelt å velge ønsket drikk, og med to bønnebeholdere kan du tilby flere kaffetyper samtidig.
- Separat varmtvannstappepunkt for fleksibel drikkeservering.



Kaffetjeneste
2100 0002

Produktegenskaper og fordeler

Høy kapasitet og optimal hastighet

WMF 1500 F er utviklet for steder med høyt kaffeforbruk og krav til rask servering. Med en integrert lagringstank på 4 liter, kan maskinen brygge store mengder kaffe på kort tid, samtidig som den automatisk etterfyller tanken for å sikre jevn forsyning. Når tanken er full, kan maskinen servere en kopp kaffe på bare 7 sekunder, noe som gjør den ideell for travle miljøer som kantiner, hoteller, konferansesentre og helseinstitusjoner.

Trykkbryggeteknologi for optimal smak

Med trykkbryggeteknologi sørger WMF 1500 F for jevn og optimal ekstraksjon av kaffearomaene, noe som gir en rikere og mer balansert smak enn tradisjonelle filterkaffemaskiner. Den maler kaffebønnene ferskt og bruker en presis vannfordeling for å sikre at hver kopp opprettholder den perfekte smaks karakteristikk.

Nøyaktig temperaturkontroll sørger for optimal bryggetemperatur, slik at smaken bevares fra første til siste kopp, enten kaffen tappes direkte i en kopp eller fra lagringstanken.



KAPASITET PER DAG



KAPASITET VARMTVANN

Automatisk rengjøring

Rengjøring og vedlikehold av WMF 1500 F er gjort enkelt og effektivt takket være det automatiske rengjøringssystemet med integrert granulatsdispenser. Maskinen utfører en hygienisk rengjøringsprosess automatisk og kan settes til å rengjøre seg selv ved forhåndsinnstilte tidspunkter, noe som sikrer at alle komponenter som kommer i kontakt med kaffe forblir rene.

Fleksibilitet og smart teknologi

Med to separate kverner kan du servere to ulike typer kaffebønner, for eksempel vanlig kaffe og koffeinfri variant, noe som gir større valgfrihet.

Maskinen har også en separat uttak for varmtvann, slik at du kan servere te og andre varme drikker parallelt med kaffeutskjenking.

7 sekunder
pr. kopp ferskbrygget filterkaffe



Tekniske spesifikasjoner



Anbefalt maks antall	Type kaffe	Antall drikkevalg
 Ca 250 kaffekopper pr.dag	 Hele bønner	 Opptil 10

Installasjonskrav

Elektrisitet	380 – 415 V / 5,7 – 6,75 kW
Vanntilkobling	3/4"

Spesifikasjoner

Dimensjoner	B 325 mm, D 590 mm, H 881 mm
Vekt	Ca 38 kg
Antall beholdere	2
Sjokoladepulver/Melkepulver/Fersk melk	Nei/Nei/Nei
Kapasitet beholder kaffe	1 x 1100 g + 1 x 700 g
Kapasitet beholder sjokoladepulver	-
Kapasitet beholder melkepulver	-
Kapasitet avfallsbeholder	60 kopper
Regulerbar høyde tappeområde	60-175 mm
Maks høyde tappeområde	175 mm

Teknologi og ytelse

Bryggermetode	Friskbrygger
Antall kverner	2
Skjerm	Berøringsskjerm 10"
Kannefunksjon	Ja
Eget tappepunkt for varmt vann	Ja
Kapasitet varmtvann pr. time	60 liter
Lydnivå	< 79 dB

Tilvalg

Grutgjennomføring	Tilvalg
Underskap	Tilvalg
Mulighet for betalingssystem	-
XL bønnebeholder	-

*Culligan*TM