

WMF 1500 F

Kombinerar hög kvalitet och snabbhet, perfekt för företag med stor kaffeförbrukning.

Med tryckbrygningsteknologi och automatisk påfyllning av lagringstanken säkerställer maskinen färskbryggt filterkaffe med minimal tidsåtgång.

- Snabb servering och hög kapacitet. Filterkaffe bryggs på 7 sekunder per kopp, och maskinen hanterar upp till 250 koppar per dag.
- Den intuitiva 10-tums pekskärmen gör det enkelt att välja önskad dryck, och med två bönbehållare kan du erbjuda flera kaffesorter samtidigt.
- Separat tapp för hett vatten möjliggör flexibel servering av olika drycker.



Produktegenskaper och fördelar

250
koppar

KAPACITET PER DAG

60
l/h

KAPACITET VARM VATTEN

Hög kapacitet och optimal hastighet

WMF 1500 F är utvecklad för miljöer med hög kaffeförbrukning och krav på snabb servering. Med en integrerad lagringstank på 4 liter kan maskinen brygga stora mängder kaffe på kort tid, samtidigt som den automatiskt fyller på tanken för att säkerställa en jämn försörjning.

När tanken är full kan maskinen servera en kopp kaffe på bara 7 sekunder, vilket gör den idealisk för hektiska miljöer som matsalar, hotell, konferenscenter och vårdinrättningar.

Tryckbryggteknologi för optimal smak

Med tryckbryggteknologi säkerställer WMF 1500 F en jämn och optimal extraktion av kaffearomerna, vilket ger en rikare och mer balanserad smak än traditionella filterkaffemaskiner. Den maler kaffebönorna färskt och använder en precis vattenfördelning för att säkerställa att varje kopp bevarar sin perfekta smakprofil.

Noggrann temperaturkontroll garanterar optimal bryggtemperatur, vilket bevarar kaffets smak från första till sista kopp – oavsett om kaffet tappas direkt i en kopp eller från lagringstanken.

Automatiskt rengöringssystem

Rengöring och underhåll av WMF 1500 F är enkelt och effektivt tack vare det automatiska rengöringssystemet med en integrerad granulatdispenser.

Maskinen genomför en hygienisk rengöringsprocess automatiskt och kan ställas in för att rengöra sig själv vid förinställda tidpunkter, vilket säkerställer att alla komponenter som kommer i kontakt med kaffe hålls rena.

Flexibilitet och smart teknologi

Med två separata kvarnar kan du servera två olika typer av kaffeböner, exempelvis vanligt kaffe och en koffeinfri variant, vilket ger större valfrihet.

Maskinen har även ett separat uttag för hett vatten, så att du kan servera te och andra varma drycker parallellt med kaffebryggningen.

7 sekunder
per kopp färskbryggt filterkaffe




Tekniska specifikationer



Rek. max antal

 Ca 250 kaffekoppar per dag

Typ av kaffe

 Hela bönor

Antal dryckesalternativ

 Upp till 10

Installationskrav

Elektricitet 380 – 415 V / 5,7 – 6,75 kW

Vattenanslutning 3/4"

Specifikationer

Dimensioner BxDxH mm B 325 mm, D 590 mm, H 881 mm

Vikt Ca 38 kg

Antal behållare 2

Chokladpulver/Mjölkpulver/Färsk mjölk Nej/Nej/Nej

Kapacitet behållare kaffe 1 x 1100 g + 1 x 700 g

Kapacitet behållare chokladpulver -

Kapacitet behållare mjölkpulver -

Kapacitet avfallsbehållare 60 koppar

Justerbar höjd på dispenserområde 60-175 mm

Max höjd dispenserområde 175 mm

Teknik och prestanda

Bryggmetod Färskbrygger

Antal kvarnar 2

Skärm Pekskärm 10"

Termosfunktion Ja

Eget utlopp för varmt vatten Ja

Kapacitet varmt vatten per timme 60 liter

Ljudnivå < 79 dB

Tillval

Utlopp för kaffesump Tillval

Underskåp Tillval

Möjlighet till betalningsfunktion -

XL bönbehållare -

*Culligan*TM